

ZMIANA TREŚCI SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów), stanowiących własność Gminy Radom.

Numer ogłoszenia: 11363 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia się zakres prac wyszczególnionych w załączniku 11 do SIWZ dot. Części 2 zamówienia.

.....
 (podpis Kierownika zamawiającego)

**Załącznik Nr 11 do SIWZ dla Części 2
 zamówienia po zmianach
 Przedmiar Robót**

Zadanie 1 - ul. Traugutta 56 m 9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okno 4.63	m ² m ²	4.630	
				RAZEM	4.630
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okienko 0.39	szt. szt.	0.390	
				RAZEM	0.390
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
6	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m ² m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi Wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.65	m ² m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
10	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną łazienka 2.24	m ² m ²	2.240	
				RAZEM	2.240

13	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 5.20	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 85.47	m ² m ²	85.470	
				RAZEM	85.470
15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 21.56	m ² m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ² m ²	85.470	
				RAZEM	85.470
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ² m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	107.030	
				RAZEM	107.030
19	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 19.32	m ² m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.81	m ² m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
23	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.24	m ² m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
25	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

33	KNNR 4 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
35	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
38	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
39	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar. pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar. pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
47		opinia kominiarska 1	Szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48		Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3 m3	0.400	
				RAZEM	0.400
50	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0.4	m3 m3	0.400	
				RAZEM	0.400

Zadanie 2 - ul. Żeromskiego 30 m 16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pół-wpust kuchnia łazienka	m ² m ²	26.560	
				RAZEM	26.560
2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 26.56	m ² m ²	26.560	
				RAZEM	26.560
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² -łazienka	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi Wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 1.60	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 175.94	m ² m ²	175.940	
				RAZEM	175.940
8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 47.85	m ² m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ² m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ² m ²	175.940	
				RAZEM	175.940
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	223.790	
				RAZEM	223.790
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 15.25	m ² m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
13	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ² m ²	44.270	
				RAZEM	44.270
14	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 44.27	m ² m ²	44.270	
				RAZEM	44.270
15	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

20	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 4 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24		Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Zadanie 3 - ul. Sowińskiego 3 m 30

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okna balkonowego 3.82	m ² m ²	3.820	
				RAZEM	3.820
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 2 okna 2.22	szt. szt.	2.220	
				RAZEM	2.220
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okno kuchnia 2.24	m ² m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
4	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 2.22	m ² m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ² m ²	3.820	
				RAZEM	3.820
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 2.24	m ² m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
7	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 6.20	m ² m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 wejściowe 1.60	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone 6.40	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek kuchnia	m ² m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
13	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej pawlaczy	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
14	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 6.90	m ² m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
15	NNRNKB 202 1130-02	(z.VI) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedpokój i kuchnia 13.35	m ² m ²	13.350	
				RAZEM	13.350
16	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 13.35	m ² m ²	13.350	
				RAZEM	13.350
17	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 23.60	m m	23.600	
				RAZEM	23.600
18	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 48.80	m ² m ²	48.800	
				RAZEM	48.800
19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 157.00	m ² m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48.80	m ² m ²	48.800	

				RAZEM	48.800
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 157.00	m ² m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 205.80	m ² m ²	205.800	
				RAZEM	205.800
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3.10	m m	3.100	
				RAZEM	3.100
25	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 41	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
26	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokoje	m ² m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
27	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną łazienka 3.32	m ² m ²	3.320	
				RAZEM	3.320
28	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 7.56	m m	7.560	
				RAZEM	7.560
29	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 4 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 4 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego kuchnia, łazienka i przedpokój 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
39	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	50.000	
				RAZEM	50.000
40	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 50	m	50.000	
				RAZEM	50.000

41	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
43	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze in- stalacyjnej 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemiением 10A/2.5 mm ² końcowych 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
47		Próba szczelności instalacji gazowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48		Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
50	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600